

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 05240041000111414976

Дата « 18.07.2024_года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РД в г. Дербенте**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 12» 08.2024г., в 11 час. 40 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта) г. Дербент

Акт профилактического визита № 100-24

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ ГО «город Дербент» " Центр развития ребенка-Детский сад №30 « Улыбка» ИНН 0542015342, ОГРН 1020502003631, объект чрезвычайно высокого риска (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): РД, г. Дербент, ул. Г. Саидова, д. 20 «А»
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
«_12_» августа 2024г с 9 час 20 мин по 11 час 40 мин.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте Зульфугаровой Мерзият Мехтиевной _____
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: биолог санитарно-гигиенической лаборатории ФФБУЗ «ЦГиЭ» в г. Дербенте Гаджиева Ш.С.
1 _____
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): _____

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Заведующая МБДОУ ГО «город Дербент» " Центр развития ребенка-Детский сад №30 « Улыбка» Галимова Абурият Насировна (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: _____

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр « 12 » 08.2024г. с 09 час. 30 мин. по 11 час. 10 мин

2. лабораторные испытания 12.08.2024 с 10 час 30 мин по 11 час 30 мин

3) истребование документов« 12_» 08.2024г. с10 час. 00 мин. по 10 час 30 мин

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: - штатное расписание, списочный состав сотрудников и личные медицинские книжки персонала, заключительный акт по результатам периодических медицинских осмотров

- программа производственного контроля

- утвержденное 2 недельное примерное меню, ежедневное меню, технологические карты на изготавливаемые блюда

- режим дня, расписание учебных занятий,

- Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, - договор на дератизацию, дезинсекцию, дезинфекцию, акты выполненных работ

- договор на медицинское обслуживание с ГБУ РД «Дербентская ЦГБ»

- СЭЗ на образовательную деятельность,

- График смены питьевой кипяченной воды

график обработки контактных поверхностей в помещениях общего пользования, график проведения генеральных уборок, график смены постельного белья, медицинские справки на детей, отсутствовавших по болезни, документы и журналы, ведущиеся в медицинском пункте (журналы: учета инфекционных и паразитарных заболеваний, учета осмотра на педикулез и чесотку, кварцевания, индивидуальные медицинские карты детей, журнал «контроль качества водоснабжения», журнал «контроль за сроками прохождения периодических медицинских осмотров», журнал учета работы рециркуляторов, бактерицидных ламп., журнал бракеража готовой кулинарной продукции; журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, журнал контроля температуры холодильного оборудования, гигиенический журнал.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБДОУ ГО «город Дербент» Центр развития ребенка-Детский сад №30 «Улыбка» 1990 г постройки, изначально рассчитанный на 330 мест списочное число детей-455, средняя посещаемость-360 детей., на день проверки-175 детей. Детский сад размещен на обособленном земельном участке, в 2-хэтажном здании типового строительства, всего групп-15, из них ясельная-1, Режим работы ДО 12 часов, рабочая неделя 5 дневная. В ДО в 2021 году проведен капитальный ремонт в здании детского сада, построены помещения прачечной, котельная.

Списочное число детей не соответствует расчетному числу мест. (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20).

Всего работников-77, предъявлено личных медицинских книжек работников 77. Территория благоустроена, озеленена, выделена хозяйственная зона, игровая и спортивная зоны. Мусоросборники размещены на общегородской контейнерной площадке. На территории выделено 15 игровых зон с установленными тентовыми навесами, игровым оборудованием. Игровые и спортивная площадки имеют полимерное покрытие. Планировка здания обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, у входа в здание установлены пандусы. В структуре детского сада имеются групповые ячейки, музыкальный зал, спортивный зал, пищеблок, медицинский блок, прачечная, административные помещения. Групповые ячейки имеют в своем составе групповые, спальные помещения, буфетные, туалетные. Буфетные оборудованы 2-х гнездными мойками, шкафом для хранения посуды. Туалетные оборудованы 4 раковинами и 4 унитазами в каждой групповой ячейке, имеется отдельный санузел для персонала детского сада.

Здание детского сада канализовано, канализационная система подключена к городскому коллектору, функционирует исправно.

Групповые ячейки оборудованы мебелью с регулируемой высотой сиденья, спальные помещения оборудованы стационарными 3-х ярусными кроватями.

Водоснабжение централизованное почасовое, имеется накопитель для резервирования воды на 6 куб. м. Система холодного, горячего водоснабжения имеется в буфетных, санузлах, на пищеблоке, в медицинском блоке, прачечной. Акт выполненных работ, подтверждающий ревизию внутренних сетей водопровода, проведения промывки и дезинфекции трубопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения предъявлен.

Питьевой режим организован, посредством использования кипяченной воды, в каждой группе установлены емкости с запасом кипяченной воды, подносы с чистой и использованной посудой. График смены питьевой кипяченной воды предъявлен.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Режим дезинфекции в помещениях соблюдается. Запас кожных антисептиков имеется. Бактерицидные лампы, рециркуляторы имеются.

Отопление автономное. Показатели микроклимата соответствуют нормативным величинам, в групповых установлены термометры для измерения температуры воздуха. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений.

Освещение искусственное осуществляется светодиодными лампами, источники искусственного освещения функционируют исправно. Окна основных и вспомогательных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

Не обеспечена доступность услуг, оказываемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, не установлены поручни у санитарных приборов для детей с ОВЗ в туалетных помещениях на 1-м этаже здания детского сада (п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20)..

Медицинский блок подлежит реконструкции, представлен 3 помещениями: медицинский кабинет, туалетная, процедурный (прививочный) кабинет, процедурный (прививочный) кабинет недостаточной площади, при норме площади не менее 8 кв.м, фактическая площадь составляет 3 кв.м. при возможности использования дополнительной площади в помещении, примыкающей к процедурному кабинету. (п. 2.9.1 СП 2.4.3648-20., таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21).

Профилактические прививки проводятся в прививочных кабинетах городских поликлиник по причине отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям (п. 2.9.11 СП 2.4.3648-20)

Поставщиком продуктов питания является ООО «Вавилон». На пищевые продукты предъявлены сопроводительные документы.

Пищеблок функционирует на сырье, имеет в своем составе горячий цех, мясо-рыбный цех, на пищеблоке в горячем цеху выделена зона вторичной обработки овощей с установленными моечными ваннами, производственным столом, разделочным инвентарем., выделена раздаточная зона, складское помещение для хранения сухих продуктов. На пищеблоке в зоне первичной обработки овощей, мясорыбном цеху не установлены рукомойники, моечные ванны для мытья кухонной посуды недостаточного объема (п. 3.2, 2.9 СанПиН 2.4.5.3590-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21).

Не предъявлены результаты ведомости контроля за рационом питания за июль, август текущего года (приложение №13 СанПиН 2.4.5.3590-20).

Результаты ведомости контроля рациона питания за июнь текущего года свидетельствуют о занижении энергетической ценности пищевых рационов. Калорийность питания за июнь текущего года для детей от 3-7 лет составила 1503 ккал, при норме 1800 ккал, белков-59 гр, жиров 49 гр., 1 при норме не менее 60 гр, углеводов-204 при норме 261 гр., занижены нормы среднесуточного набора пищевых продуктов по молоку и кисломолочным продуктам, при норме 450 гр, фактическая среднесуточная норма составила-171гр, сметаны при норме 11 гр, по факту-3 гр, мысо, мясо продукты-99 гр. при норме мяса, мясопродуктов-104 гр, мясо представлено в значительной части мясом птицы 84 гр, при норме 24гр, картофеля 56 гр. при норме 140 гр, овощей-130 при норме 220 гр., сок-59 гр. при норме 100гр, фрукты- 28 гр. при норме 100 гр. В рационе питания отсутствовали творог, рыба. Сумма бюджетного финансирования-100 рублей на питание 1 ребенка.

Образцы суточного рациона отобраны и хранятся в соответствии с инструкцией.

Холодильное оборудование: 8 холодильных шкафов, холодильник бытовой. Из технологического оборудования имеется электроплита, электродуховый шкаф, электрочайник, электросковорода, пароконвектор, электрическая мясорубка (2), картофелечистка, овощерезка, холодильный стол. На пищеблоке установлена система приточно-вытяжной вентиляции. Документ, удостоверяющий обследование технического состояния системы вентиляции не предъявлен (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20).


В составе прачечной выделено гладильное помещение, постирочная с установленными стиральной машиной-автоматического режима, с режимом кипячения. Разграничен прием грязного и выдача чистого белья. Прием грязного белья осуществляется в промаркированных мешках.

Вышеуказанные нарушения являются нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ФЗ РФ №52 от 30.03.1999г ст.17, 28 , « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

12. К настоящему акту прилагаются: _____
(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте
Зульфугарова М.М.
(должность, фамилия, инициалы инспектора

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

12.08.2024г, 11 час. 40 мин заведующая МБДОУ ГО « город Дербент» " Центр развития ребенка-Детский сад №30 « Улыбка» Галимова Абурият Насировна

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
_____	_____	_____	_____